

Zubehör für Canon EOS 5D mit Videofunktion

ausgewählt für Standardobjektiv Canon EF 24-105mm



Chrosziel
...for optical excellence

Schärfezieheinrichtung, MatteBox, Fluid Zoomantrieb



Bild zeigt Canon EOS 5D MK II mit:

- StudioRig Basis-Kit
- MB 450R2Mattebox
- Fluid Zoomantrieb

401-421S Leichtstütze
incl. Verdrehenschutz



UVP zzgl. MwSt.

Basiseinstieg - Schärfezieheinrichtung:

206-EOS5Dkit Studio Rig Basis-Kit für Canon 5D mit Canon EF 24-105mm, bestehend aus:

- 206-01S DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Scala
- 206-12 Zahnrad für Objektivantrieb, mod 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
- 201-19 Zahnkranz fest, für Canon EF 24-105mm 1:4 IS UMS Ø 82mm
- 401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR mit Videofunktion

1.657,00 €

Einzelpreise:

206-01S	DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Scala	1.148,00 €
206-12	Zahnrad für Objektivantrieb, mod 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne	81,00 €
201-19	Zahnkranz fest, für Canon EF 24-105mm 1:4 IS UMS Ø 82mm	113,00 €
401-421S	LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR Kamera mit Videofunktion	315,00 €

MatteBox für Standardobjektiv und viele andere:

450-R20	MatteBox 450R2 mit 2-fach Filterbühne, 16:9 Maske, French Flag (450-11), 2 drehbaren Filterhaltern 4x4 (402-12) und Multiformat-Filterhalter 4x4/4x5.650 (410-04), Seitenklemmungen (zur Verwendung von Seitenflügeln), Aufnahmehalterung für LWS Ø 15mm, Abschlussgewinde Ø110mm	972,00 €
450-20	Flexi-Inserterring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei Objektiven mit Außendurchmesser von Ø 75mm bis Ø 98mm	67,00 €
450-10	Seitenflügel (links und rechts) für MB 450R2	282,00 €

Fluid Zoom Antrieb für Standardobjektiv Canon EF 24-105mm:

102-13	Zoom Fluidantrieb mod. 0.8, incl. 2 Zoomhebel (kurz und lang)	771,00 €
206-785	Zahnkranz für Zoom an Canon EF 24-105mm 1:4.0 IS UMS, Ø 78,5mm	133,00 €
EU15	Extention Unit Ø 15:15mm, mit Ø 15mm Rohr	75,00 €

Um Ihr Studio Rig und / oder Fluid Zoomantrieb mit anderen Objektiven zu benutzen, kann der flexible Zahnkranz verwendet werden:

206-30	Zahnkranz flexibel, einstellbar - für Photo-Objektive Ø 60 - 120mm, Ziehwinkel ca. 270 - 320° - mod 0.8	109,00 €
---------------	---	----------



Weiteres Zubehör für andere Objektive und Kameras finden Sie auf dem Infoblatt „Chrosziel DSLR Zubehör“.

Für weitere Fragen oder Bestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Zubehör für Canon EOS 7D Kamera mit Videofunktion

ausgewählt für Standardobjektiv Canon EF 18-135mm



Chrosziel
...for optical excellence

Schärfezieheinrichtung, SunShade, Fluid Zoomantrieb



Canon EOS 7D Kamera mit:

- StudioRig Basis-Kit
- SunShade 3x3
- Fluid Zoomantrieb
- Handgriff

401-421S Leichtstütze
incl. Verdreherschutz



UVP zzgl. MwSt.

Basiseinstieg - Schärfezieheinrichtung:

206-EOS7Dkit Studio Rig Basis-Kit für Canon 7D mit Canon EF 18-135mm, bestehend aus:

- 206-01S DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Scala
- 206-12 Zahnrad für Objektivtrieb, mod 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
- 206-753 Zahnkranz fest, für Canon EF 18-135mm, Ø 75.3mm
- 401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdreherschutz für DSLR mit Videofunktion

1.677,00 €

Einzelpreise der Komponenten aus Basis Kit:

206-01S	DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Scala	1.148,00 €
206-12	Zahnrad für Objektivtrieb, mod 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne	81,00 €
206-753	Zahnkranz fest für Schärfe an Canon EF 18-135mm, Ø 75.3mm	133,00 €
401-421S	LWS Leichtstütze, incl. Verdreherschutz für DSLR Kamera mit Videofunktion	315,00 €

SunShade für Standardobjektiv Canon EF 18-135mm:

S1001	SunShade 3x3 inkl. 2 Filterhalter 3x3, davon 1x drehbar 160° und 1x fest, Klemmring Ø 85mm	380,00 €
S1001-67	Adapter Ø 85:M 67mm für Standard Objektiv Canon EF 18-135mm	29,00 €

Fluid Zoomantrieb für Standardobjektiv Canon EF 25-135mm:

102-13	Zoom Fluidantrieb mod. 0.8, incl. 2 Zoomhebel (kurz und lang)	771,00 €
206-740	Zahnkranz fest für Zoom an Canon EF 18-135mm, Ø 74.0mm	133,00 €
EU15	Extention Unit Ø 15:15mm, mit Ø 15mm Rohr	75,00 €

Um Ihr Studio Rig und / oder Fluid Zoomantrieb mit anderen Objektiven zu benutzen, kann der flexible Zahnkranz verwendet werden:

206-30	Zahnkranz flexibel, einstellbar - für Photo-Objektive Ø 60 - 120mm, Ziehwinkel ca. 270 - 320° - mod 0.8	109,00 €
---------------	---	----------



Weiteres Zubehör für andere Objektive und Kameras finden Sie auf dem Infoblatt „Chrosziel DSLR Zubehör“.

Für weitere Fragen oder Bestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

z.B. Nikon D90 und andere mit ähnlichem Gehäuseformat



Chrosziel
...for optical excellence

Schärfezieheinrichtung, MatteBox, Fluid Zoomantrieb



*206-40S Studio Rig:
Hilft die Schärfe an Ihrem Objektiv
präzise zu ziehen und den Bereich
auf der Handrad Scala zu
markieren.*



401-421S Leichtstütze



206-30 Zahnkranz

UVP zzgl. MwSt.

Basiseinstieg - Schärfezieheinrichtung:

206-DSLRSkit Studio Rig Basis-Kit für DSLR Kameras, bestehend aus: 1.758,00 €
206-40S Studio Rig Foto, komplett mit Umkehrgetriebe und Zahnrad mod. 0.8
206-30 Zahnkranz flexibel, einstellbar - Ø 60 - 120mm (z.B. für Nikon D90 Obj.)
401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR

Einzelpreise:

206-40S Studio Rig Foto, komplett mit Umkehrgetriebe und Zahnrad mod. 0.8 1.334,00 €
206-30 Zahnkranz flexibel, mod 0.8 einstellbar - für Photo-Objektive Ø 60 - 120mm, 109,00 €
Ziehwinkel ca. 270 - 320° (z. B. für Nikkor oder andere Foto Objektive)
401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR Kamera mit Videofunktion 315,00 €

206-45S Studio Rig Foto, komplett mit VariLock® Handrad 1.415,00 €

*Für Objektive ohne Endstopp.
Es ermöglicht ebenfalls die Festlegung
von einem bestimmten Focusbereich.*



MatteBox sowie Zubehör für verschiedene Objektive:

450-R20 MatteBox 450R2 mit 2-fach Filterbühne, 16:9 Maske, French Flag (450-11), 972,00 €
2 drehbaren Filterhaltern 4x4 (402-12) und Multiformat-Filterhalter 4x4/4x5.650 (410-04), Seitenklemmungen (zur Verwendung von Seitenflügeln),
450-10 Aufnahmehalterung für LWS Ø 15mm, Abschlussgewinde Ø110mm
Seitenflügel (links und rechts) für MB 450R2 282,00 €

450-20 Flexi-Inserterring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei 67,00 €
Objektiven mit Außendurchmesser von Ø 75mm bis Ø 98mm

450-22 Flexi-Inserterring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei 67,00 €
Objektiven mit Außendurchmesser von 50 mm bis 85 mm

410-39P Inserterring Ø 110:85 mm (mit 22mm Tubus) für Foto-Objektive mit Hub. 58,00 €

410-39P Inserterring



Erweiterung Ihres Zubehörs - Fluid Zoom Antrieb:

102-13 Zoom Fluidantrieb mod. 0.8, incl. 2 Zoomhebel (kurz und lang) 771,00 €

206-30 Zahnkranz flexibel, einstellbar - für Photo-Objektive Ø 60 - 120mm, 109,00 €
Ziehwinkel ca. 270 - 320° - mod 0.8

EU15 Extention Unit Ø 15:15mm, mit Ø 15mm Rohr 75,00 €

Für Canon EOS 7D, 5D und 1D Kameras bieten wir spezielles Zubehör, dies finden Sie auf den entsprechenden Infoseiten.

Bei div. Objektiven bieten wir einen fixen Zahnkranz (anstatt 206-30). Wenden Sie sich an Ihren Händler für Anfragen oder Bestellungen.

*102-13
Fluid Zoomantrieb
incl. Zoomsticks*



Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 7D, EOS 5D, EOS 1D MK IV / Nikon D90



Chrosziel
...for optical excellence

UVP zzgl. MwSt.

Monitor Pack, Objektivstütze, Tragesysteme

MonitorPaket, Objektivstütze, Handgriff - zur Montage an Leichtstütze:

550-01	MonitorPack DSLR beinhaltet: <ul style="list-style-type: none">• 7" Monitor mit HDMI Eingang, incl. Akkuhalterung• 4000mAh Li-Ion Akku (Typ: Sony NP-Q Akkus 7.2V)• Ladegerät mit Netzanschluss und Stecker für Auto-Steckdose• HDMI Kabel-Adapter 0,5m• Gelenkarm (550-MA) mit 1/4" Gewindeanschlüssen	1.790,00 €
401-33	Objektivstütze Universal Photo, für Objektive mit Ø 50 bis 120mm	224,00 €
3300	Handgriff zur Benutzung mit Leichtstütze	144,00 €
401-421S	LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR Kamera (nicht EOS 1D)	315,00 €
550-MA	Gelenkarm mit Zentralklemmung und 1/4" Gewindeanschlüssen <i>(bereits im Lieferumfang 550-01 enthalten)</i>	138,00 €

550-01 Monitor Pack



401-33
Objektivstütze Photo,
Montage auf 15mm
Leichtstützen Rohre



Der Handgriff 3300 macht die DSLR Kamera zur tragbaren Videokamera. Zur Montage an Chrosziel Leichtstützen (LWS 401-4xx). Ohne Werkzeug montierbar, auch bei angeschraubter Stativplatte möglich.

UVP zzgl. MwSt.

Für den Dreh von der Schulter, einfach den Balancer verwenden:

3005	DV-Balancer® Schulterstütze, klassik Version mit flacher Bauchstütze Für Kameras bis zu 4 kg.	431,00 €
-------------	--	----------



DV-Balancer® passt in die Leichtstützenführung oder mittels 1/4" Schraube direkt unter die Kamera.



Durch die leicht einstellbare Schulterstütze kann der DV-Balancer® perfekt austariert werden.