

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat



Produktkatalog DSLR Zubehör 09/2010

Leichtstützen
Schärfezieheinrichtungen – Studio Rig
MatteBox
Fluid Zoomantrieb
MonitorPack, Objektivstützen
Tragesysteme, Handgriffe

Chrosziel GmbH

Klausnerring 6
D-85551 Heimstetten b. München
Telefon 089 90 10 91 0, Telefax 089 44 70 86 1
E-Mail info@chrosziel.de, Web www.chrosziel.de

Geschäftsführer: Harm Abrahams, Jürgen Nußbaum
HRB 158740 Amtsgericht München • VAT ID Nr. DE 249425648
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ausgabe 8/2010

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat



Leichtstützen



LWS Leichtstützen:

Sie bestehen jeweils aus einer Grundplatte/Konstruktion, die Ihre Kamera auf Normhöhe bringt, einer Rohrklemmung sowie den eigentlichen Stützrohren. Diese Alurohre haben einen Ø von 15mm.

Bei Verwendung der passenden LWS für Ihre Kamera wird diese kompatibel zur Aufnahme vielfältigen Zubehörs., wie Schärfenzeheinrichtung, MatteBox, Objektivstütze u.v.m.

Die Leichtstütze 401-421S ist mit einem Verdreh- schutz für Ihre Kamera ausgerüstet (siehe Bild rechts). Bei der LWS401-93 für die Canon EOS 1D wird die Kamera mit Hilfe der Rohrklemmung in Position gehalten (siehe Bild oben).

Für die Stativmontage steht Ihnen ein 1/4" und 3/8" Gewinde an der Basiseinheit zur Verfügung.



401-83
Rohrverlängerungen

Die Standardrohre der LWS haben ein Schraubgewinde, zum Einschrauben von evtl. nötigen Rohrverlängerungen.

Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera wählen:

401-421S	LWS Leichtstütze mit Verdrehenschutz für DSLR Kamera z.B. Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D Nikon D90 mit Rohren Ø 15mm, Länge 205mm	315,00 €
401-425	LWS Leichtstütze für Canon EOS7D mit FGV PL54 Bajonett mit Keilplatte und Rohren Ø 15mm, Länge 205mm	339,00 €
401-93	LWS Leichtstütze DSLR Kamera mit Großgehäuse, z. B. Canon 1D MK IV, Canon 5D MK II mit Akkugriff, Nikon D3 mit Rohren Ø 15mm, Länge 100mm	299,00 €

Zubehör für Ihre Leichtstütze:

401-01VT	VariTub®Teleskop-Rohre (1 Paar), Länge 150-230mm	98,00 €
401-14	Rohrverlängerungen 50mm (1 Paar)	30,00 €
401-83	Rohrverlängerungen 100mm (1 Paar)	30,00 €
401-83-190	Rohrverlängerungen 190mm (1 Paar)	52,00 €



401-421S
Leichtstütze für DSLR (siehe oben), incl. Verdrehenschutz für o.g. Kameras und ähnliche im gleichen Gehäuseformat



401-425
Leichtstütze für Canon EOS 7D mit FGV PL54 Bajonett Fassung, incl. Keilplatte zur Montage auf Schnellverschlussplatte



401-93
Leichtstütze für DSLR Kameras mit Großgehäuse, z.B. Canon 1D MK IV, Nikon D3, Canon 5D MK II mit Akkugriff



401-01VT
VariTub®Teleskop-Rohre sind in der Länge einstellbar von 150mm – 230mm z.B. für 401-93 LWS

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat



Schärfezieheinrichtung - Studio Rig



Schärfezieheinrichtung:

Hilft die Schärfe an Ihrem Objektiv präzise zu ziehen und den Schärfenbereich auf der Skala des Handrads zu markieren. Beim nächsten Dreh kann somit der Bereich erneut gezogen werden ohne weitere Voreinstellungen.

Die angegebenen Studio Rigs werden mit 15mm Rohrhalterung, Handrad mit Skalenring und Zahnrad mod 0.8 ausgeliefert.



206-40S



206-01S-12

VariLock® Handrad – gibt Ihnen die Möglichkeit variabel zwei Schärfenpunkte festzulegen und auch ohne Assistenten zu arbeiten.



VariLock®
Handrad



206-753
Zahnkranz



206-30
Zahnkranz, flexibel
für verschiedene
Objektivdurchmesser

Schärfezieheinrichtung:

206-01S-12	DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, komplett mit Handrad & Skala, Zahnrad mod 0.8	1.229,00 €
206-40S	Studio Rig Foto mit Umkehrgetriebe, komplett mit Handrad, Skala, Zahnrad mod 0.8	1.334,00 €
206-50S-12	DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, komplett mit VariLock® Handrad & Skala, Zahnrad 0.8	1.344,00 €
206-45S	Studio Rig Foto mit Umkehrgetriebe, komplett mit VariLock® Handrad, Skala, Zahnrad 0.8	1.449,00 €

Zahnkranz entsprechend Ihres Objektivs wählen:

201-19	Zahnkranz fest für Canon EF 24-105mm Ø 82mm	113,00 €
206-753	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF-S 18-135mm Ø 75.3mm	133,00 €
206-720	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 15-85mm Ø 72.0mm	133,00 €
206-836	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 24-70mm Ø 83.6 mm	133,00 €
206-30	Zahnkranz flexibel einstellbar, für Fotoobjektive Ø 60-120mm, Ziehwinkel ca 270-320°, mod 0.8	109,00 €

Für die Montage der Schärfezieheinrichtung ist ein Rohrsystem 15mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat

Schärfezieheinrichtung - Studio Rig Kits



*Bild zeigt Canon EOS 1D:
montiert mit Einzelkomponenten - bestehend aus:
206-01S-12 DV Studio Rig mit Zahnrad mod 0.8
206-30 Zahnkranz flexibel
401-93 Leichtstütze*

Desweiteren bieten wir fertige Kits speziell auf Ihre Kamera und Ihr Objektiv abgestimmt:

- | | | |
|---------------------|---|------------|
| 206-EOS5Dkit | Studio Rig Kit für Canon 5D mit <u>Canon EF 24-105mm</u> , bestehend aus:
206-01S DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Skala
206-12 Zahnrad für Objektivantrieb, mod 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
201-19 Zahnkranz fest, für Canon EF 24-105mm 1:4 IS UMS Ø 82mm
401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR mit Videofunktion | 1.657,00 € |
| 206-EOS7Dkit | Studio Rig Kit für Canon 7D mit <u>Canon EF-S 18-135mm</u> , bestehend aus:
206-01S DV Studio Rig Schärfezieheinrichtung, kpl. mit Handrad & Skala
206-12 Zahnrad für Objektivantrieb, mod 0.8, Ø 36.8, 44 Zähne
206-753 Zahnkranz fest, für Canon EF-S 18-135mm, Ø 75.3mm
401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR mit Videofunktion | 1.677,00 € |
| 206-DSLRskit | Studio Rig Basis-Kit für DSLR Kameras, bestehend aus:
206-40S Studio Rig Foto, komplett mit Skala, Umkehrgetriebe & Zahnrad mod. 0.8
206-30 Zahnkranz flexibel, einstellbar - Ø 60 - 120mm (z.B. für Nikon D90 Obj.)
401-421S LWS Leichtstütze, incl. Verdrehenschutz für DSLR | 1.758,00 € |

Falls Sie ein anderes Objektiv oder eine andere Kombination verwenden möchten, stellen Sie bitte Ihr Wunschpaket aus den Einzelkomponenten zusammen.

In Verbindung mit den Schneider-Kreuznach Cine-Xenar Objektiven sind weitere Mattebox und StudioRig Kits für die Canon EOS 7D und Canon EOS 7D mit PL Fassung erhältlich. Bitte sehen Sie dazu unsere Unterlagen zu den Cine-Xenar Objektiven, incl. Zubehör.



UVP zzgl. MwSt.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat



UVP zzgl. MwSt.

MatteBox, SunShade – Filtereinsatz und Lichtabschattung



MatteBox 450-R20 mit 450-20 Flexi-Insertring, montiert auf 401-93 Leichtstütze an Canon EOS 1D Kamera.

MatteBoxen bzw. SunShades empfehlen sich zur Verwendung von Glasfiltern und zur Verbesserung der Bildqualität durch Lichtabschattung der Optik. Objektive mit Vorhub bzw. Frontlinsenrotation können nur mit evtl. Einschränkungen verwendet werden.

MatteBox zur Montage auf 15mm Leichtstützenrohren:

450-R20	MatteBox 450R2 mit 2-fach Filterbühne, 16:9 Maske, French Flag (450-11), 2 drehbaren Filterhaltern 4x4 (402-12) und Multiformat-Filterhalter 4x4/4x5.650 (410-04), Pivot Halterung (Klemmungen zur Verwendung von Seitenflügeln), Aufnahmehalterung für LWS Ø 15mm, Abschlussgewinde Ø110mm	972,00 €
450-R10	MatteBox 450R1, inkl. French Flag 450-12, 1 drehbarer Filterhalter multiformat 4x4/4x5.650 (410-04), Halterung für Ø 15mm Rohre, Abschlußgewinde Ø110mm	604,00 €
450-20	Flexi-Insertring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei Objektiven mit Außendurchmesser von Ø 75mm bis Ø 98mm	67,00 €
450-22	Flexi-Insertring mit Ø 110mm Einschraubgewinde zur Verwendung bei Objektiven mit Außendurchmesser von 50 mm bis 85 mm	67,00 €
410-39P	Insertring Ø 110:85 mm (mit 22mm Tubus) für Foto-Objektive mit Vorhub	58,00 €
450-10	Seitenflügel (links und rechts) für MB 450-R20	282,00 €
450-10PM	Seitenflügel (links und rechts), incl. Pivot Halterungen für MB 450-R10	328,00 €

SunShade für Standardobjektiv an Canon EOS 7D - Canon EF-S 18-135mm:

S1001	SunShade 3x3 inkl. 2 Filterhalter 3x3, davon 1x drehbar 160° und 1x fest, Klemmring Ø 85mm	380,00 €
S1001-67	Adapter Ø 85:M 67mm für Standard Objektiv Canon EF-S 18-135mm	29,00 €

Für die Montage der MatteBox ist ein Rohrsystem 15mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.



SunShade S1001 montiert an Canon EOS 7D mit Canon EF-S 18-135mm



450-R10
MatteBox mit 1 Filtereinschub



410-39P
Insertring
mit Tubus



450-20
Flexi-Insertring, kann auf verschiedene
Objektivdurchmesser aufgespreizt werden



Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat



UVP zzgl. MwSt.

Fluid Zoomantrieb



Fluid Zoomantrieb :

102-13	Zoom Fluidantrieb mod. 0.8, incl. 2 Zoomhebel (kurz und lang)	771,00 €
EU15	Extention Unit Ø 15:15mm, mit Ø 15mm Rohr	75,00 €

Zahnkranz entsprechend Ihres Objektivs wählen:

206-740	Zahnkranz fest für Zoom an Canon EF-S 18-135mm, Ø 74.0mm	133,00 €
206-785	Zahnkranz für Zoom an Canon EF 24-105mm 1:4.0 IS UMS, Ø 78,5mm	133,00 €
206-836	Zahnkranz geschlitzt für Canon EF 24-70mm Ø 83.6 mm	133,00 €
206-30	Zahnkranz flexibel, einstellbar - für Photo-Objektive Ø 60 - 120mm, Ziehwinkel ca. 270 - 320° - mod 0.8	109,00 €

Fluid Zoomantrieb:

ermöglicht sanfte Zoomfahrten. Der integrierte Dämpfungsmechanismus kann variabel eingestellt und an das jeweilige Zoomverhalten des Objektivs angepasst werden. So können z.B. auch sehr leichtgängige Zoomkränze sanft und präzise bedient werden.

Für die Montage eines Fluid Antriebes ist ein Rohrsystem 15mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.



Fluid Zoomantrieb montiert auf Leichtstütze, incl. weiterem Chrosziel Zubehör an Canon EOS 5D MK II



206-740
Zahnkranz



206-30
Zahnkranz, flexibel



Empfehlung - EU15:

Die Halterung vergrößert den Befestigungsradius unseres Fluid Zoomantriebs auf die 15mm LWS Rohren. Bedarf besteht z.B. bei kurz gebauten Zoomobjektiven und Kombination mit weiterem Zubehör wie Studio Rig etc.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat

Monitor Pack, Objektivstützen



Monitor Paket 550-01 montiert an 1/4" Anschluß der Leichtstütze mit weiterem Chrosziel Zubehör.



Objektivstütze 401-33 montiert auf den 15mm Leichtstützen Rohren, zur Entlastung der Objektiv Fassung an Ihrer Kamera.



401-33 (auf LWS 401-421S)
Objektivstütze mit umgedrehter Stellschraube. Durch den 5mm Zapfen der Schraube kann der Stativanschluß von Teleobjektiven genutzt werden, um das Objektiv zu stützen.



401-34
Objektivstütze mit 1/4" Anschluß



550-01
Monitor Pack Lieferumfang

MonitorPaket:

550-01 MonitorPack DSLR beinhaltet:

- 7" Monitor mit HDMI Eingang, incl. Akkuhalterung
- 4000mAh Li-Ion Akku (Typ: Sony NP-Q Akkus 7.2V)
- Ladegerät mit Netzanschluss und Stecker für Auto-Steckdose
- HDMI Kabel-Adapter 0,5m
- Gelenkarm (550-MA) mit 1/4" Gewindeanschlüssen

1.790,00 €

550-MA Gelenkarm mit Zentralklemmung und 1/4" Gewindeanschlüssen
(bereits im Lieferumfang 550-01 enthalten)

138,00 €

Objektivstützen:

401-33 Objektivstütze Universal Photo, für Objektive mit Ø 50 bis 120mm

224,00 €

401-34 Objektivstütze DSLR Tele, für Teleobjektive mit 1/4" Stativanschluß, einstellbar von 4 bis 11mm oberhalb der Stützrohre

322,00 €

Für die Montage einer Objektivstütze ist ein Rohrsystem 15mm erforderlich. Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.

Zubehör für DSLR Kameras mit Videofunktion

Canon EOS 5D MKII, Canon 550D, Canon EOS 7D, Nikon D90, Canon 1D Mark IV,
Canon EOS 5D MKII mit Akkugriff, Nikon D3S und andere mit jeweils ähnlichem Gehäuseformat



UVP zzgl. MwSt.

Tragesysteme, Handgriffe



Durch die leicht einstellbare Schulterstütze kann der 3025 DV-Balancer® perfekt austariert werden.



3025 DV-Balancer® passt in die Leichtstützenführung oder mittels 1/4" Schraube direkt unter die Kamera.

Tragesysteme, Handgriffe

3025	DV-Balancer® Schulterstütze, Klassik Version mit flacher Bauchstütze Für Kameras bis zu 4 kg.	431,00 €
3035	Schulterauflage proVideo	179,00 €
403-10	Handstütze proVideo zur Montage auf 15mm LWS Rohren, Griffabstand ca 180mm	89,00 €
403-20	Handstütze proVideo plus zur Montage auf 15mm LWS Rohren, Griffabstand ca 270mm	89,00 €
3300	Tragegriff zur Benutzung mit Leichtstütze	144,00 €
3310	Zubehörklemme für DSLR Handgriff 3300 und Ø 15mm Rohre, mit Gewinden für 3/8" und 1/4" Gewindeeinsatz	17,00 €

*Für die Nutzung dieser Systeme ist eine Leichtstütze erforderlich.
Bitte wählen Sie die passende Leichtstütze entsprechend Ihrer Kamera.*

3035

proVideo Schulterstütze ist die preislich günstigste Version und ermöglicht die Führung der Kamera mit Abstützung auf der Schulter.



Schulterauflage proVideo 3035 montiert auf Chrosziel LWS Leichtstütze mit den proVideo Handgriffen 403-10.



403-10 und 403-20

proVideo Handstütze ist eine zusätzliche Tragevariante zur Montage auf den 15mm Rohren der LWS Leichtstützen.



403-20 NEU mit breiterem Griffabstand

403-10

3300

Der Tragegriff macht die DSLR Kamera zur tragbaren Videokamera. Zur Montage an Chrosziel Leichtstützen (401-4xx). Ohne Werkzeug montierbar, auch bei angeschraubter Stativplatte möglich.



3310 Zubehörklemme

